


FIRST 35[®]5



Caractéristiques :

Architecte : Jean BERRET
Créateur : Philippe STARCK
Longueur H.T. : 10,80 m.
Longueur coque : 10,60 m.
Longueur flottaison : 8,95 m.
Bau maxi : 3,60 m.
Tirant d'eau : 1,90 m. Lest plomb.
1,80 m. Lest bulbe.
1,45 m. Lest ailettes.
Poids lest : 1,90 t. env.
Déplacement : 5,20 t. env.
Surface de voilure
Maxi au près : 67,43 m².

Specifications :

Design : Jean BERRET
Créateur : Philippe STARCK
Overall length : 10,80 m.
Hull length : 10,60 m.
Waterline : 8,95 m.
Beam : 3,60 m.
Draft : 1,90 m. Lead keel.
1,80 m. Torpedo style bulb.
1,45 m. Wing keel.
Ballast : 1,90 t. approx.
Displacement : 5,20 t. approx.
Maxi tacking
sail area : 67,43 m² = 725 sq ft.

Technische Daten :

Schiffskonstrukteur : Jean BERRET
Innenarchitekt : Philippe STARCK
Länge über alles : 10,80 m.
Rumpflänge : 10,60 m.
Wasserlinie : 8,95 m.
Breite : 3,60 m.
Tiefgang : 1,90 m. Bleikiel.
1,80 m. Wulstkiel.
1,45 m. Flügelkiel.
Ballast : ca. 1,90 t.
Verdrängung : ca 5,20 t.
Segelfläche : 67,43 qm.

Catégorie : 1^{ère}.

Hauteur s/ barrot : 1,90 m.

Voiles :

P : 13 000.
I : 12 700.
E : 4 600.
J : 3 420.
Surface G.V. : 33,51 m².
Surface Genois maxi : 33,92 m².
Surface G. 135 % : 29,26 m².
Surface Spi : 67,05 m².

Navigation class : 1 st.

Headroom : 1,90 m.

Sail plan :

P : 13 000.
I : 12 700.
E : 4 600.
J : 3 420.
Main sail area : 33,51 m² = 360 sq ft.
Genoa maxi area : 33,92 m² = 365 sq ft.
135 % genoa : 29,26 sq m = 315 sq ft.
Spinnaker area : 67,05 m².

Navigationsklasse : 1.

Stehhöhe : 1,90 m.

Segel :

P : 13 000.
I : 12 700.
E : 4 600.
J : 3 420.
Gross : 33,51 qm.
Genua Maxi : 33,92 qm.
Genua 135 % : 29,26 qm.
Spinnaker : 67,05 qm.

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL

Mars 1990

Accastillage de pont

Balcon avant inox avec feux de route bicolores.
Balcon arrière inox ouvrant avec deux filières de fermure avec supports bouée couronne et rampe de pavillon.

Chandeliers inox avec 2 étages de filières.

Rail de fargue aluminium anodisé avec chaumards à rouleaux au milieu et aux extrémités.

Ferrure d'étrave aluminium avec davier double et chaumards à rouleaux.

Puits à chaîne avec support guindeau intégré.

4 taquets d'amarrage.

2 chaumards maître bau.

2 chaumards à rouleaux arrière.

Main courante inox sur la longueur du roof.

Drisses protégées par un cache.

4 poulies à platpont, 6 réas pour renvoi de drisse.

12 bloqueurs Spinlock.

1 winch Lewmar 30 C pour écoute GV, hâte-bas.

balancine, drisse de génois.

1 winch Lewmar 30 C pour prise de ris, drisse de

GV, drisse de spi.

Barre d'écoute dans le cockpit (en option sur le roof).

2 rails d'écoute de génois avec avale-tout réglable.

2 poulies bloqueuses de renvoi d'écoute de

génois.

2 winches Lewmar 43 C d'écoute de génois.

2 taquets d'écoute de génois.

3 cadènes escamotables WICHARD pour hâte-bas et écoutes de spi.

Patras sur palan réglables sur chaque bord par le barreur.

Barre franche avec stick.

1 boîte à manivelle de winch.

1 équipet avec encadrement aluminium anodisé.

1 coffre pour rangement amarres et pare-battages.

1 coffre à voiles avec rangement bib.

1 coffre pour bouteille de gaz.

Cockpit latté teck.

Plage de bain avec coffre d'échelle de bains.

Porte de descente plexi fumé avec aération.

Grément

Mât 7/8 rétreint et bôme aluminium anodisée

2 étages de barres de flèches.

Prise de ris au cockpit.

Grément courant : drisse de GV, drisse de génois, balancine de bôme, écoute de GV, écoute

de génois, hâte-bas de bôme, 2

bosses de ris, 1 bosse de tension de bordure GV.

Grément dormant : monofil inox discontinu.

Etai creux double gorge - Isomat (transformable

en enrouleur avec tambour intégré dans la baïlle à mouillage).

Voiles

Grand-voile HTP Square qualité performance*,

3 bandes de ris

Génois 130% J qualité performance*. Rollstrom.

Aménagement Intérieur Starck

Cabine AV

Courette double 175 x 220.

Équipet le long de la coque.

2 penderies.

Rangement sous courette.

Panneau ouvrant 370 x 500 avec store.

2 spots orientables halogène.

1 plafonnier.

1 réserve d'eau rotomoulée 110 l.

* Version Acajou.

Carre

2 couchettes avec matelas dossier.

Table avec piétement et équerre en aluminium, abattants, fargues amovibles, bar dans la partie fixe.

Équipets sur toute la longueur de la coque.

Équipets et bar derrière les dossiers.

Panneau ouvrant 370 x 500 avec store.

Hublots sur hiloire et sur roof.

2 hublots ouvrants sur roof.

Main courante avec stores intégrés.

Spots halogènes.

Plancher acajou* avec jonc caoutchouc.

Cuisine

Plan de travail en marbre* avec fargue aluminium.

2 évier ronds inox Ø 300.

Eau froide sous pression - Robinetterie double (chaud/froid).

Rangements sous évier, paniers, poubelle.

Glacière avec 2 paniers, isolation par mousse

polyuréthane injectée (95 l.) plateau coulissant.

Réchaud four 2 feux montés sur cardan.

Bouteille de gaz dans le cockpit conforme aux règles de sécurité.

Barre de protection de réchaud.

Paniers coulissants.

Hublot sur hiloire et sur roof, avec hublot ouvrant intégré.

Main courante avec store intégré.

Spot.

1 réserve d'eau rotomoulée. Capacité totale

150 l. env.

Table à cartes

Table coulissante.

Meuble table à cartes avec fargue aluminium.

Bibliothèque - Equipet.

Emplacement pour instruments de navigation.

Tableau électrique à commutations électroniques

12 fonctions monté sur charnières pour accéder aux branchements

Siège de table à cartes.

Hublot sur hiloire et roof, avec hublot ouvrant intégré.

Main courante avec store intégré.

Spot. Lampe de veille rouge.

Prise allume-cigares 12 V.

Descente

Glissière plexi 15 mm.

Portes en deux parties.

Encadrement de porte aluminium anodisé.

Marches en forme avec antidérapant.

Marches du bas amovibles pour accès au

moteur.

Version Cabine AR Propriétaire

Courette double 160 x 220.

Équipet le long de la coque.

Penderie.

Rangements sous courette.

2 hublots ouvrants.

1 hublot de coque fixe.

2 spots orientables.

Accès au moteur et au presse-étoupe.

Salle d'eau

Cloisons laquées blanc.

Meubles polyester.

WC marin.

Lavabo inox.

Douchette.

Eau froide sous pression (robinetterie double).

Meuble avec miroir.

Miroir sur cloison.

Main courante - porte serviette inox.

Penderie à cirés.

Bac à douche.

1 hublot ouvrant.

1 hublot de coque fixe.

Spot.

Version 2 Cabines AR

Cabines AR (2 cabines identiques).

Courette double.

Équipet le long de la coque.

Penderie.

Rangements sous courette.

2 hublots ouvrants.

1 hublot de coque fixe.

liseuse.

1 plafonnier.

Accès au moteur et au presse-étoupe.

Salle d'eau

Cloisons laquées blanc.

Meubles polyester.

WC marin.

Lavabo inox.

Douchette.

Eau froide sous pression (robinetterie double).

Équipet.

Miroir sur cloison.

Main courante - porte serviette inox.

Bac à douche.

Hublot sur hiloire et sur roof, avec hublot

ouvrant intégré.

1 néon.

Rideau.

Moteur

Type moteur selon tarif.

Réservoir fuel 70 l. env.

Tableau moteur avec jauge dans le cockpit protégé

par plexi.

2 batteries 60 Ah.

Hélice bipale.

1 pompe de cale manuelle.

1 pompe de cale électrique.

Divers

2 manivelles de winches.

Hampe de pavillon.

Livret propriétaire.

Porte-documents.

Coffret pièces de rechange.

Le First 35 s 5 est aussi proposé en Version

"Classic" boiseries teck.



Certificat individuel d'approbation
du Bureau Véritas N° 6631/1828/A2/0

EQUIPMENT LIST

March 1990

Deck equipment

Pulpit with navigation light.

Opening stern pulpit with horse-shoe buoy support and teak mast flag with two locking lifelines.

Stainless steel profiled stanchions, double lifelines.

Anodized aluminium toerail, fairlead with built-in-rollers (patented).

Aluminium bow stemhead with two anchor rollers, and two fairleads.

Self bailing anchor well with mooring eye and integrated windlass support.

4 mooring cleats.

2 fairleads with built in rollers (patented) at maximum beam.

2 aft fairleads with built in rollers (patented).

2 stainless steel grabrails.

Deck cover for halyards.

4 dispatching deck blocks with 6 sheaves.

10 lead blocks on mast collar.

12 Spinlock halyard jammers.

2 Lewmar 30 winches for halyards, reef

lines etc...

Main sail track with adjustable car (optional on deck).

2 genoa track with adjustable car.

2 genoa sheet lead block with jammer.

2 Lewmar 43 C winches for genoa sheet.

2 cleat for genoa sheet.

3 WICHARD hinged pad eyes for spinnaker sheet and pole down haul.

Backstay adjustment on both side by a purchase.

Tiller with stick.

1 winch handle holder.

1 open locker with aluminium frames.

1 locker for docking lines and fenders.

1 sail locker with life raft storage.

1 gas bottle locker.

Teak slatted cockpit.

Bathing platform with swim ladder locker.

Altuglass hatchboard with vent.

Rigging

7/8 tapered mast with boom, 2 steps of spreaders anodized.

Automatic reefing system.

Running rigging : 1 main halyard, 1 genoa halyard, 1 boomtopping lift, 1 boom vang, 1 main

sheet, 2 genoa sheets, 2 reefing lines, 1 outhaul line.

Standing rigging: rod discontinued, Isomat double groove headfoil. Changeable in roller furler with drum integrated in chain locker.

Sails

Mylar mainsail HTP Square* with 3 reefs.

130 % genoa Performance quality*. Rollstrom.

Inside accommodations

Front cabin

Double bed 175 x 220.

Lockers alongside the hull.

2 hanging lockers.

Storage under berth.

Opening deck hatch with ventilation position and blind.

*Mahogany version.

2 halogen lights.

1 ceiling light.

Saloon

2 berths with mattress

2 rigid tanks with total

Table with fiddle and

Over head lockers on

Lockers and bar behind

Opening deck hatch(3

Opening portholes in

2 opening portholes.

Grabrail with integrate

Halogen spotlights.

Mahogany floor* board

Galley

Marble working space

2 round s/s sinks, Ø 3

Cold pressurized water

(hot/cold).

Stowing under sinks v

garbage box.

Insulated icebox (95 l.)

sliding tray over.

Gimbale 2 burners st

Gas bottle in the cockp

Crashbar in front of ov

Stowing baskets.

Opening porthole abov

Halogen lights.

Grabrail with integrate

Navigation station

Sliding chart table.

Chart table with fiddle

Bookself - Lockers.

Panel for navigation in

Electronic panel with

easy access to wiring.

Chart table seat.

Opening porthole abov

Grabrail with integrate

Red halogen light.

Companionway

Sliding hatch of 15 mm

Door in 2 parts.

Aluminium door frame

Molded step with non

Removable steps for a

Aft owner stateroom v

Double bed 160 x 220.

Lockers alongside the

Hanging locker.

Stowing under berth.

2 opening portholes

1 porthole in hull.

2 halogen spotlights.

Inspection hatch for en

Bathroom

White enamelled bulk

Polyester furnitures.

Head.

Stainless steel wash b

pressurized water with

Hand shower.

Locker with mirror.

Mirror on the bulkhead.
Grabrail and towels holder.
Weather gear hanging locker.
Shower tray.
1 opening porthole.
1 porthole in hull.
Halogen light.

Two aft cabins version
- 2 identical cabins.

Double berth.
Locker along the hull.
Hanging locker.
Locker below berth.
2 opening portholes.
1 porthole in hull.
1 reading spot light.
1 ceiling light.
Access to engine and stuffing box

- Bathroom

White enamelled bulkheads.

Polyester furnitures.

Marine toilet.

Stainless steel wash basin.

Hand shower.

Pressurized cold water - Double faucet.

Locker.

Mirror on bulkhead.

Grabrail and stainless steel towels holder.

Shower tray.

Opening porthole.

1 ceiling light.

Engine

Engine : see price list.

Fuel tank : 80 l. approx.

Engine panel, fuel gauge in cockpit protected by altuglass.

2 battery 60 A.

2 blades propeller.

1 manual bilge pump.

1 electric bilge pump.

Miscellaneous

2 winch handles.


Teak flag mast.

Owner's manual

Beneteau brief case.

Spare parts kit

First 35 s 5 is also proposed in "Classic Version" with teak interior.



Bureau Veritas' individual approval
Certificate N° 6631/1828/A2/0

AUSRÜSTUNGSLISTE März 1990

Deckausrüstung

Bugkorb mit zweifarbigem Ankerlicht.
Heckkorb zum Öffnen mit verschliessbaren Relingsdurchzügen.
Rosfreie Relingsstützen mit zwei Relingsdurchzügen.
Scheuerleiste aus eloxiertem Aluminium mit Verholklüsen in der Mitte und an den Enden.
Bugbeschlag mit doppelter Ankerrolle und Verholklüsen.
Ankerkasten mit integrierter Halterung für Ankerwisch.
4 Belegklampen.
2 Verholklüsen in Bootsmittle.
2 Verholklüsen Achtern.
Nirosta Handlauf am Roof.
Abgedeckte Fallen.
4 Umlenklöcke mit 6 Scheiben für Fallen.
12 Fallstopper Spinlock.
1 Wirsch Lewmar 30 für Grossegeleschot.
Niederholer, Topnant, Genua Fall.
1 Wirsch Lewmar 30 für Reffen, Grossegeleschot, Spi Fall.
1 Fockschotschiene im Cockpit.
(Als Option auf Kajütsdach möglich).
2 Genuaschotschienen mit verstellbaren Hölspunkten.
2 Genuaschotumlenkrollen mit mechanischer Blockierung.
2 Wirschen Lewmar 43 für Genuaschot.
2 Clam Cleat für Genuaschot.
3 Schwenkbare Augen WICHARD für Niederholer und Spischoten.
Backstag über Talje, Backbord und Steuerbord.
Pinne mit Ausleger.
Köcher für Wirschkurbel.
1 Schapp mit Alurahmen.
1 Stauraum für Taue und Festmacher.
1 Stauraum für Segel und Rettungsinsel.
1 Stauraum für Gasflasche.
Teakleisten im Cockpit.
Badeplattform mit Kasten für Badeleiter.
Getöntes Plexiglas Steckshot mit Lüftung.

Rigg

Verjunger Mast und Baum aus seewasserfestem, eloxiertem Aluminium.
7/8 Rigg. Mast steht auf Deck.
Reffleinrichtung im Cockpit.
Laufendes Gut : Grossegeleschot, Genuaschot, Baum Niederholer, 2 Reffleinen.
1 Unterliekspanner.
Stehendes Gut : Rod
Doppeltes Profilvorstag Isomat. (Verwandelbar in Rollreffanlage mit integrierter Trommel im Ankerkasten).

Segel

Gross HTP Square "Performance Quality".
3 Reffmöglichkeiten.
Genua 130 % J "Performance Quality".
Rollström.

Innenausrüstung

Vorschniff
Doppelkoje.
Schapp.
2 Schränke.

Stauraum unter Koje.
Luk mit Blende zum Öffnen 370 x 500.
2 Schwenkbare Halogen Spots.
1 Deckenleuchte.

Salon

2 Kojen mit Matrasen/Kopfbrett.
Abklappbarer Tisch mit Alubefestigung mit abnehmbaren Schlingerleisten.
Flaschenkasten.
Schapps.
Stauräume und Flaschenkasten hinter den Rückenlehnen.
Luk mit Blende zum Öffnen 370 x 500.
Bullaue Süll und Kajütsdach.
2 Luken zum Öffnen.
Handlauf mit integrierten Blenden.
Halogen Spots.
Mahagoni Fussboden mit Antirutschbelag
Version Mahagoni.

Küche

Arbeitsfläche aus Marmor mit abnehmbaren Schlingerleisten
Version Mahagoni.
Runde Doppelspule Ø 300.
Kaltwasser - Druckwassersystem.
Doppelte Wasserentnahme. (Kalt - und Warmwasser)
Stauraum unter den Spülen. Ablagen.
Müllkasten.
Isolierte Kühlbox mit 2 Fächern 95 Ltr.
2-Flammiger Kocher, kardanisch aufgehängt.
Gasflasche im Cockpit.
Schutzblech am Kocher.
Bullaue Süll und Kajütsdach.
Handlauf mit integrierter Blende.
Halogen Spot.
2 Steife Wassertanks. Gesaminhalt ca 300 Ltr.

Kartentisch

Ausziehbarer Kartentisch mit abnehmbaren Schlingerleisten.
Bibliothek - Stauraum.
Elektrische Schalttafel mit elektrischer Schaltung. 12 Funktionen. (Einfache Zugänglichkeit zu den Kabelanschlüssen.)
Pilotsitz.
Bullaue Süll und Kajütsdach.
Handlauf mit integrierter Blende.
Halogen Spot.
Nachtlampe.

Niedergang

Zweiteiliges Steckshot.
Alu Türrahmen.
Treppenstufen mit Antirutschbelag.
Abnehmbarer Niedergang für Zugang zum Motor.

Achternkabine (Eigner Version)

Doppelkoje 160 x 220.
Stauraum.
Schrank.
Stauraum unter Koje.
2 Aufstellbare Luken.
1 Festes Luk.
2 Schwenkbare Halogen Spots.
Zugang zum Motor und Stevenrohr.

Nasszelle
Weisslackiertes Schott.

Polyester Möbel.
Seetoilette.
Nirosta Waschbecken.
Dusche.
Kaltwasser. Druckwassersystem.
Doppelte Wasserhähne
Möbel mit Spiegel.
Handlauf - Nirosta Handtuchhalter.
Schrank für Ölzeug.
Duschkasten.
1 Aufstellbares Luk.
1 Festes Rumpfluk.
1 Halogen Spot.

Version Zwei Achternkabinen


Achternkabinen (Zwei identische Kabinen).
Doppelkoje.
Stauraum.
Schrank.
Stauraum unter Koje.
2 Aufstellbare Luken.
1 Festes Luk.
1 Leselampe.
1 Deckenleuchte.
Zugang zum Motor und Stevenrohr.

Nasszelle

Weisslackiertes Schott.
Polyester Möbel.
Seetoilette.
Nirosta Waschbecken.
Dusche.
Kaltwasser. Druckwassersystem.
Doppelte Wasserhähne.
Schapp.
Spiegel auf Schott.
Handlauf. Nirosta Handtuchhalter.
Duschkasten.
Bullaue Süll und Kajütsdach.
1 Neonröhre

Motor

Motortype s. Preisliste.
Dieseltank ca. 80 Ltr.
Motorkontrolle im Cockpit mit Plexiglasschutz.
2 Batterien 60 Amperes.
2 Flügelpropeller.
1 Manuelle Bilgepumpe.
1 Elektrische Bilgepumpe.
First 35 s 5 wird ebenfalls in klassischer Version mit Teak Inneneinrichtung angeboten.






Serienbaubescheinigung Veritas
N° 6631/1828/A2/0


Ce document n'est pas contractuel. Les descriptions, illustrations, etc... sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis.

This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc... are only an indication. We reserve the right to modify or improve our productions without notice.

Diese Broschüre ist nicht Vertragsbindend. Illustrationen usw. sind nur als richtungsgebend zu verstehen. Die Modelle können ohne jede Vorankündigung gewisse Änderungen unterzogen werden.



Version 1 Cabine Arrière

BENETEAU 

Z.I. LES MARES, B.P. 66, 85270 ST-HILAIRE-DE-RIEZ
FRANCE - TÉL. 51.55.53.82 - TÉLEX 711 497 F