



Versione 2 cabine



Versione 3 cabine



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto:	14,78 m	48'6"
• Lunghezza scafo:	13,50 m	44'3"
• Larghezza fuori tutto:	4,20 m	13'9"
• Larghezza scafo:	4,15 m	13'7"
• Dislocamento a vuoto:	11 241 kg	24,782 lbs
• Altezza massima*:	4,59 m	15'
• Pescaggio:	1,20 m	3'9"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 450 L	2 x 119 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
• Potenza motore massima:	2 x 328 Kw - 2 x 440 Hp	2 x 440 HP
• Omologazione motore massima:	2 x 328 Kw - 2 x 440 Hp	2 x 440 HP

* (include: Supporto radar)

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Beneteau Power Boats & MICAD
- Design: Andreani Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 12 persone
- Categoria C - 12 persone

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. Jeantet
- P. Tableau
- M. Tronquez

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

- Sistema Air Step®
- Scafo bianco
- Struttura:
 - Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
 - Struttura monolitica del contro stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere - Vetoresina)
- 8 Oblò apribili

COPERTA

- Struttura:
 - Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
 - Struttura monolitica del controstampo di coperta stratificato (Resina poliestere - Vetoresina)

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Luce di cortesia nel pozzetto
- Luci di navigazione

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua con sistema di blocco dell'ancora
- Verricello elettrico (con telecomando) potenza 1 000 W
- 2 Bitte di prua, 2 al centro e 2 a poppa in inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito semi aperto acciaio inox con battagliola e corrimano
- 2 Tientibene inox per accesso ai passavanti

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante
- Accesso tramite portellone con fermo di sicurezza
- Vetrate del pozzetto
- Dinette esterna 8 posti
- Tavolo nel pozzetto di teak
- 4 Gavoni (sotto le sedute)
- Cucina con lavandino nel pozzetto, rubinetto ribaltabile, Gavoni & Pattumiera
- Botola d'accesso al motore
- Sistemazione zattera di salvataggio
- Doccia di pozzetto con miscelatore
- Piattaforma bagno (3,62 x 1,33 m / 11'11" x 4'4") + Scaletta bagno
- Tientibene sul tavolo posteriore
- Rivestimenti esterni a scelta:
 - Marlin Auster (Di serie)
 - Bora Bora 07
 - Vita 16
- Prendisole
- Garage per tender:
 - Dimensioni tender (230 cm / 9')
 - Apertura elettrica assistita da 2 attuatori elettrici
 - Accesso vano macchine dal garage
- Cucina a poppa con grill (Opzione)
- Ubicazione televisore a scomparsa 40" (premontaggio opzionale)
- Vetri del pozzetto con oblò apribili a sinistra e a dritta

PLANCIA DI GUIDA

- Posto di pilotaggio a dritta in poliestere
- Seduta pilota con funzione Bolster
- Sedile doppio con opzione Bolster (Copilota)
- Poggiatesta pieghevole
- Rivestimento sedute pilota e copilota abbinati alle sedute nel pozzetto
- 2 Tientibene
- Plancia nera brillante con rivestimento imbottito grigio
- Schermo Volvo 4"
- Postazione per elettronica (12" o 16")
- Hard-Top in polyester con tettuccio apribile elettrico integrato
- Parabrezza in vetro con 2 tergilassanti elettrici integrati
- Rivestimento antiriflesso sotto al parabrezza in polyester granito
- 4 Porta bicchieri

ALLESTIMENTI

- Parti in legno Alpi Noce grigio 3 gloss
- Pagliolato stratificato quercia scura
- Illuminazione diretta e indiretta LED

CUCINA

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Lavello inox a doppia vasca, con miscelatore
- Piastra vetroceramica
- Piano lavoro tipo "corian" bianco
- Frigorifero Congelatore 218 l
- Cassetti porta oggetti coperti
- Pattumiera
- Mobil laccati bianco
- 4 Armadi
- 1 Vetrata dello scafo con oblò apribile integrato
- 2 Prese 220 V
- Corrimani rivestiti in cuoio

DINETTE (Versione 2 cabine esclusivamente)

Altezza interna: 1,99 m / 6'6"

- Divano per 4 persone, selleria tessuto Talisman Chinchilla (Di serie)
- Tavolo in legno Noce grigio - Piede di acciaio inox
- Alloggiamento per TV (24" max)
- 4 Armadi
- 2 Gavoni (sotto le sedute)
- 2 Punti di luce
- 1 Vetrata dello scafo con oblò apribile integrato
- 1 Presa 220 V
- Illuminazione diretta e indiretta

CABINA INVITATI (Versione 3 cabine esclusivamente)

Altezza interna: 1,99 m / 6'6"

- 2 Letti a castello (0,52 x 1,97 m / 1'8" x 6'6")
- 2 Luci di lettura
- 1 Comodino con cassetto
- 1 Appendiabiti
- 1 Vetrata dello scafo con oblò apribile integrato
- 1 Presa 220 V
- Illuminazione diretta e indiretta

CABINA VIP (A PRUA)

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

- 1 Posto letto doppio (1,57 x 1,92m/5'2" x 6'4") o 2 letti singoli (sistema a scorrimento)
- Materasso marino
- 2 Luci di lettura
- 2 Stipetti
- 2 Appendiabiti
- 1 Armadio con ripiani
- 1 Presa 220 V
- 2 Finestre panoramiche con oblò apribili e tende oscuranti
- Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- Illuminazione diretta e indiretta

BAGNO VIP (A PRUA)

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Lavandino con miscelatore
- Specchio
- 2 Armadi
- 1 Oblò apribile
- Doccia separata con porta traslucida
- WC elettrico Quiet Flush
- Paiolato in listelli di teck
- 2 Prese 220 V

CABINA ARMATORE (A POPPA)

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Cuccetta doppia (1,50 x 1,99 m / 4'11" x 6'6")
- Materasso marino
- Testata del letto imbottita con illuminazione indiretta
- 3 Gavoni
- 1 Appendiabiti
- Alloggiamento per TV (22")
- 2 Prese 220 V
- 2 Finestre panoramiche con oblò apribili e tende oscuranti
- 1 Lucernaio con tenda

BAGNO ARMATORE (A POPPA)

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Lavandino con miscelatore
- Specchio
- 3 Armadi
- 1 Oblò apribile
- Doccia separata con porta traslucida
- WC elettrico Quiet Flush
- Paiolato in listelli di teck
- 1 Presa 220 V

MOTORIZZAZIONE

- Propulsione Z-drive o IPS
- a scelta:
 - Motorizzazione Volvo Diesel IPS 600 2 x 440 Hp
 - Motorizzazione Volvo Diesel Z-drive 2 x D6 380 Hp + Joystick
- Pannello comando motore
 - Folle (Attivazione folle)
 - Scatola comandi (Attivazione scatola comandi)
 - Trim (Regolazione dei trim - sulle versioni Z-drive unicamente)
- Joystick Docking
- Filtro carburante con decantatore
- Filtro acqua di mare
- Prese d'aria sulla coperta per raffreddamento della sala macchine
- Sala macchine isolata acusticamente
- Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di guida
- Tappo per il carburante Inox
- 2 Serbatoi carburante in alluminio, capacità da 450 L / 119 US Gal ognuno

Sistema di governo:

- Direzione Elettrica
- 2 Basi dei Pod con eliche controrotanti
- Comandi motori elettrici
- Volvo IPS:
 - Trip computer
 - Cruise control
 - Single lever
 - Low speed
- Volvo Z-Drive:
 - Trip computer
 - Cruise control
 - Tow mode
 - Single lever
 - Power trim assistant

ELETTRICITÀ

- 2 Batterie motore (12 V - 115 Ah) + 3 Batterie servizi (12 V - 115 Ah) + Indicatore elettrico
- 1 Estintore
- Ripartitore di carica
- Caricabatteria (12 V - 40 Ah)
- Prese interne 220 V
- Presa di banchina (220 V - 32 A)
- Illuminazione con spot e luci di lettura a LED

IMPIANTO IDRICO

- 2 Serbatoi monolitici, capacità di 200 L/53 US Galciascuno + Indicatore elettrico
- Tappo acqua inox
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Boiler 40 L / 11 US Gal azionato su scambiatore motore e 220 V
- 2 Pompe di sentina:
 - 2 Pompe di sentina elettriche (50 L/minuto)
 - 1 Pompa di sentina manuale (30 L/minuto)
- Serbatoio rigido acque nere 120 L / 32 US Gal

DIVERSI

- Rilevatore di fumo

ALLESTIMENTO & PACK

ALLESTIMENTO CONFORT

- Sistema di messa in acqua del tender (verricello e roller)
- Frigorifero pozzetto 49 L
- Pack Audio Fusion: Fusion RA210 + 2 Casse acustiche
- Schermo multifunzione Garmin 12"
- Finestre scorrevoli a sinistra e dritta

PACK

PACK ELECTRONIC

- Postazione di ricarica a induzione (telefono mobile)
- Ship control (web server)
- Radar broadband 4G Garmin Fantom 18
- Schermo multifunzione Garmin 8416 + Scandaglio (in sostituzione del 12")
- Pilota automatico Garmin
- VHF 315i + AIS Garmin 800

PACK PREMIUM FOREDECK

- Prendisole di prua: Tendalino asportabile
- Prendisole di prua: cuscineria + Telo di protezione + 2 Porta bicchieri (Selleria a seconda della versione)
- Prendisole di prua: Illuminazione di cortesia

PACK SPORT CHIC

- Volante upgrade
- Imbottiture nel pozzetto
- Pozzetto: Faretti LED
- Interni: Mobili laccati bianchi

OPZIONI

ALLESTIMENTI INTERNI / COMFORT A BORDO

- Climatizzazione del pozzetto (230 V - 50 Hz - 16 000 BTU)
- Climatizzazione del quadrato e delle cabine (220 V - 50 Hz - 24 000 BTU)
- Riscaldamento aria forzata
- Lava stoviglie per un set da 6
- Forno microonde (230 V, 50 Hz)
- Precablaggio TV nella cabina armatore (Amplificatore Fusion RA670 + Alto parlanti Fusion 6" + Supporto TV)
- Precablaggio TV nel quadrato - Versione 2 cabine (Amplificatore Fusion RA670 + Alto parlanti Fusion 6" + Supporto TV)
- Precablaggio TV nella cabina VIP (Amplificatore Fusion RA670 + Alto parlanti Fusion 6" + Supporto TV)
- 8 Sellerie del quadrato:
 - Talisman Chincilla (Di serie)
 - Trailblazer 35 Cloud
 - Bora Bora 51
 - Marlin Auster
 - Finta pelle Pelican
 - Cuoio Foglizzo Duke 15 beige
 - Cuoio Foglizzo Duke 17 grigio
 - Cuoio Foglizzo Duke 45 talpa
- Tende alla veneziana (nella cucina, dinette/terza cabina)
- Zanzariere per oblò
- Vetrata apribile a sinistra e a dritta
- Vetrata del tetto apribile +tende
- Moquette Savage Abundance 31 nel quadrato e nelle cabine
- Moquette Dune bouclé nel quadrato e nelle cabine
- Reti a doghe cabina poppiera (Cabina armatore & Cabina VIP)
- Letto doppio nel quadrato (Versione 2 cabine)

IMPIANTO IDRICO

- Pompa di lavaggio in coperta
- Presa d'acqua dolce di banchina

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Porta del pozzetto in vetro + Vetrata elettrica a poppa
- Passerella idraulica
- Piattaforma bagno idraulica sommergibile (carico massimale: 350 kg / 771 lbs)
- Supporti per i tender integrati alla piattaforma bagno
- Tessuti esterni:
 - Marlin Auster (Di serie)
 - Bora Bora 07
 - Vita 16
- Tende esterne del parabrezza Sunworker nere
- Grill elettrico Kenyon (Piattaforma per il bagno)
- Ice Maker in pozzetto
- Precablaggio TV (nel pozzetto)
- Pozzetto e plancetta in listelli di teck
- Chiusura a poppa del pozzetto base
- Chiusura a poppa del pozzetto upgrade
- Tenda parasole de pozzetto Sunworker nera
- Moquette del pozzetto Zaf Factor Luxe Cream
- Copertura di protezione tessuti esterni
- Scafo grigio blu e bianco
- Decorazioni di scafo

IMPIANTO ELETTRICO

- Convertitore 12 V / 220 V (700 VA)
- Generatore 7 kVA (220 V / 50 Hz)
- Telecomando interruttore batterie
- Proiettori sottomarini
- Proiettore di coperta
- Illuminazione a poppa nell'Hard-Top

MOTORIZZAZIONE

- Elica di prua