



Versione per l'Asia



Versione per l'Asia

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	18,35 m	60'2"
• Lunghezza scafo:	15,97 m	52'5"
• Larghezza fuori tutto:	4,93 m	16'2"
• Larghezza scafo:	4,88 m	16'
• Dislocamento a vuoto:	19 840 kg	43,727 lbs
• Altezza massima:		
- senza T-Top:	6,40 m	21'
- con T-Top:	7,43 m	24'5"
• Pescaggio (max):	1,17 m	3'10"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 1 100 L	2 x 290 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	2 x 400 L	2 x 105 US Gal
• Potenza motore massima:	2 x 442 Kw - 2 x 600 Hp	2 x 600 HP
• Omologazione motore massima:	2 x 442 Kw - 2 x 600 Hp	2 x 600 HP

* (Piattaforma bagno)

ARCHITETTI / DESIGNER

- Design: Nuvolari & Lenard
- Interni: Andreani Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 14 persone
- Categoria C - 16 persone
- Categoria D - 16 persone

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE****SCAFO**

Struttura:

- Scafo e controstampo in infusione
- Gelcoat colore bianco avorio
- Sandwich (Resina poliesteri - Vetrosina - Anima balsa)
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliesteri - Vetrosina)
- 13 Oblò di cui 12 apribili

COPERTA

Struttura:

- Ponte e controstampo del ponte in infusione
- Gelcoat colore bianco avorio
- Sandwich (Resina poliesteri - Vetrosina - Anima balsa)
- Antistrucchiolo a punta di diamante
- Contro stampo di coperta strutturale in stratificato monolitico

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Supporto radar in inox in inox
- Luci di navigazione
- Illuminazione di cortesia LED sui passavanti, Gradini e Specchio di poppa

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Verricello salpancora elettrico 24 V, Potenza 2 000 W
- Telecomando nel gavone ancora + comandi del verricello dalle postazioni di guida e flybridge
- 2 Gavoni ancoraggio
- 2 Bitte di prua, 2 al centro e 4 a poppa in inox
- 6 Passacavi inox nella parte posteriore del pozzetto

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito semi aperto in acciaio inox con gradino teak e tientibene
- Pulpito in inox lungo tutto il flybridge
- 2 Tientibene inox per accesso ai passavanti
- 1 Tientibene sul tavolo posteriore

COPERTA

- 4 porta bicchieri
- 1 Passauomo di coperta apribile, 1 Passauomo fisso
- Gavone
- Pompa di lavaggio in coperta

POZZETTO

- Accesso tramite portello (a dritta)
- Dinette esterna 6 posti
- Tessuti interni PVC Diamante Snow, bordi Diamante Espresso, Sedili con gommapiuma filtrante
- Passauomo d'accesso al locale motore
- Gavone per l'autogonfiabile o gavone ripostiglio sotto il pagliolato del pozzetto
- Porta d'accesso al locale tecnico (opzione) o alla cabina marinaio (opzione)
- Doccetta nel pozzetto, con miscelatore acqua calda / fredda
- Scala d'accesso al flybridge
- Plancetta bagno teak a doghe
- Scaletta da bagno ribaltabile su piattaforma bagno con gradini in legno massello e tientibene inox
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- Pagliolato in teak
- Gavone per riporre scarpe e gomene

FLYBRIDGE

- Parabrezza color grigio con profilo in inox
- Console di guida con: Bussole - Volante - Comandi motori elettrici - Contagiri - Indicatore carburante - Joystick
- Comandi del verricello, dei flaps, dell'illuminazione, delle luci di via, delle pompe di sentina
- Seduta di guida regolabile
- 2 Porta bicchieri e portaoggetti
- Seduta copilota doppia a sinistra
- Dinette, 8 persone
- Tavolo pieghevole in legno massello naturale
- Prendisole posteriore (3 persone)
- Mobile cucina: Lavello con acqua calda/fredda, Alloggiamento per grill elettrico (opzione), Porta bicchieri, Piano di lavoro in Corian "Sand", Pattumiera
- Supporto radar in inox, Antenne e luci di via in poliestere laccato nero
- Illuminazione di cortesia (LED)
- Tessuti esterni PVC Diamante Snow, bordi Diamante Snow, Sedili con gommapiuma filtrante

ALLESTIMENTI

- Allestimenti in legno a scelta: Alpi Quercia allestimento spazzolato o Alpi Noce finitura opaca
- Ambiente interno assortito alla scelta degli allestimenti in legno
- Pagliolato della Cucina in laminato a doghe in teak (Di serie)
- Moquette Ivory nel quadrato e nelle cabine
- Pagliolato dei bagni in teak o in corian colore "Bone"

QUADRATO

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Finestratura a specchio e cornice laccata nera con apertura totale (1 battente 2 battenti pieghevoli). Tenda "Cream"
- Oscuranti tipo "veneziana" in legno laccato "Cream"
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- Quadro elettrico 24V/220V a sinistra nella discesa

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza monoblocco in vetro stratificato non colorato
- 1 tergicristallo centrale e funzione lava vetro
- Disappannatore
- Oblò apribile (a dritta)
- Sedile pilota e sedile copilota doppi, o sedile pilota "Seagull Besenconi" con comandi integrati
- Cassetto portaoggetti
- Plancia di guida vernice metallizzata "Sand"
- Vessel view 4" (dati motore)
- Comando Flaps
- Pannello comando motore CUMMINS
- Joystick "ZEUS"
- Bussole
- Comandi delle funzioni: Tergicristallo, Disappannatore, Avvisatore acustico, Luci di navigazione, Verricello salpancora
- Porta-oggetti
- Predisposizione per 2 schermi multifunzione 17" o 1 x 22" (opzione)
- 1 Presa 12 V

QUADRATO

- Vetrate laterali a specchio, 2 battenti (Lato sinistro e lato destro)
- Seduta 6 posti selleria tessuto "Mimic"
- Divano 2 posti a sedute contrapposte, selleria tessuto "Mimic"
- Tavolo con altezza regolabile elettricamente, parte superiore in simil cuoio "Brown" o "Bordeaux"
- Alloggiamento per televisore LED 40", lettore Audio & DVD e casse Bose (Opzioni)
- 1 Presa 220 V

**CUCINA**

Disposizione tipo cucina

- Lavello inox con miscelatore
- Piastra induzione 3 fuoco
- Piano di lavoro in Corian
- 2 Refrigeratori a cassetto 75L/20 US Gal (Di serie)
- Vano porta posate
- 5 Armadi
- 1 Cassetto portaoggetti
- Pattumiera
- Mobili allestimento laccato
- Cappa
- Forno grill microonde
- 2 Prese 220 V
- Armadietto a mezza altezza

CABINA ARMATORIALE (A POPPA)

Altezza interna: 1,92 m - 2,03 m / 6'4" - 6'8"

- Cabina a tutta larghezza
- Cuccetta doppia (1,95 m x 1,58 m / 6'5" x 5'2")
- Materasso marino e reti a doghe cabina poppiera
- Testata del letto imbottita
- 2 Comodini con cassetto e luce di lettura
- 2 Armadi con illuminazione interna, con appendiabiti doppi e ripiani
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- 2 Prese 220 V
- 2 Oblò a murata panoramici con oblò apribili integrati, muniti di oscuranti, tessuto oscurante "Cream"
- Vano per televisore schermo LED 32" (opzione)
- 2 Armadi illuminati con appendiabiti e ripiani
- 4 Cassetti (a sinistra)
- Specchio
- 1 Presa USB per ricarica

BAGNO ARMATORIALE

Altezza interna: 1,95 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"

- WC elettrico Vacuflush + Serbatoio rigido comune (208 L / 55 US Gal)
- Cabina doccia con doccia a colonna
- Lavandino con miscelatore, Piano lavandino in Corian "Bone"
- Specchio e vani portaoggetti
- Pompa per evacuazione automatica acqua doccia (per gravità verso un serbatoio 50L / 13 US Gal)
- 1 Presa 220 V
- Oblò di murata apribile con oscuranti tessuto "Cream"
- 1 porta-asciugamani

CABINA VIP (A PRUA)

Altezza interna: 2,02 m / 6'8"

- Cuccetta doppia (1,98 m x 1,40 m / 6'6" x 4'7") o due letti singoli (sistema di scorrimento)
- Materasso marino e reti a doghe cabina poppiera
- Testata del letto imbottita
- 4 oblò di murata apribili, con sfumature, tessuto oscurante "Cream"
- Lungo punto luce con passauomo apribile, oscurante e zanzariera
- 2 Armadi illuminati con appendiabiti e ripiani
- Alloggiamenti
- 2 Prese 220 V
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- 1 Presa USB per ricarica

BAGNO VIP

Altezza interna: 1,95 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"

- WC elettrico Vacuflush + Serbatoio rigido comune (208 L / 40 US Gal)
- Doccia separata da porta
- Lavandino con miscelatore, Piano lavandino in Corian "Bone"
- Doccia con miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Pompa per evacuazione automatica acqua doccia (per gravità verso un serbatoio 50L / 13 US Gal)
- Oblò di murata apribile
- 1 porta-asciugamani
- 1 Presa 220 V

CABINA INVITATI (LATERALE)

Altezza interna: 1,87 m - 2,02 m / 6'2" - 6'8"

- 2 Letti singoli scorrevoli, possibilità letto matrimoniale: 1,91 m x 0,74 m / 6'3" x 2'5" (Letto singolo) o 1,91 m x 1,48 m / 6'3" x 4'10" (Letto doppio)
- Materassi marini
- Testata del letto rivestita
- 2 oblò di murata apribili, con sfumature, tessuto oscurante Cream
- Comodini con cassetto e luce di lettura
- 1 Presa 220 V
- Appendiabiti illuminati
- 1 Presa USB per ricarica

BAGNO INVITATI

Altezza interna: 1,94 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"

- WC giorno elettrico Vacuflush + Serbatoio rigido comune
- Doccia separata da porta
- Lavandino con miscelatore, Piano lavandino in Corian "Bone"
- Doccia con miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Pompa per evacuazione automatica acqua doccia
- Oblò di murata apribile
- 1 porta-asciugamani
- 1 Presa 220 V

**MOTORIZZAZIONE**

Propulsione Pods:

- Cummins QSC 8.3 Zeus 2 x 442 Kw (2 x 600 Hp)
- Filtro carburante con decantatore
- Filtro acqua di mare
- Prese d'aria sulla coperta per raffreddamento della sala macchine
- Evacuazione forzata d'aria calda con ventilatori elettrici
- Sala macchine isolata acusticamente
- Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di guida (quadrato)
- Tappo per il carburante Inox
- 2 Serbatoio carburante da 1 100 lt (290 US Gal) ciascuno

Sistema di governo:

- Timoneria idraulica
- 2 Gruppi poppieri con IPS con eliche contro-rotanti
- Joystick di comando (quadrato & Flybridge)
- Ancora "virtuale" CUMMINS "Skyhook"
- Flaps automatici

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 24 V 220 V
- 8 Batterie 12 V (4 Batterie motore: 50 Ah + 4 Batterie servizi: 140 Ah)
- Interruttori wifi radio comandati (senza pile)
- 2 Prese di banchina 230 V - 50 Hz 63A con cavo di 15 m (o 2 220 V - 60 Hz, a seconda dei paesi)
- 3 Pompe di sentina: 2 Pompe elettriche - 1 Pompa manuale
- 1 Estintore
- Inverter: 24 V / 12 V
- Ripartitore di carica
- Caricabatteria: 24 V - 60 Ah
- Prese 220 V: nel quadrato, Cucina, Bagni e Cabina
- Presa 12V alle postazioni di guida (quadrato e Flybridge)
- Illuminazione diretta e indiretta LED (interno ed esterno)

IMPIANTO IDRICO

- 2 Serbatoi acqua rotostampati, capacità da 2 x 400 L / 2 x 105 US Gal
- Tappo acqua inox
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Boiler 80 L / 21 US Gal azionato su scambiatore motore e 220 V



ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
<ul style="list-style-type: none"> • Ponte di prua e passavanti in teak • 2 Luci al led integrate sul ponte di prua • Chaises longs elettriche a prua • Precablaggio TV + DVD (40"), quadrato • Sistema Hifi Bose Lifestyle 535 5.1 + Lettore Blu Ray + Apple TV • Rivestimenti interni in simil cuoio • Generatore 11 kVA 220 V / 50 Hz • Convertitore 12 V / 220 V - 700 VA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Tavolo pozzetto legno massello + Coprimaterasso • 2 schermi GARMIN 16" nella postazione di guida + 2 schermi 12" al flybridge • VHF GARMIN doppia postazione • AIS (emittente ricevitore) collegato al VHF • Radar GARMIN FANTOM18 • Telecamera a poppa 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforma bagno idraulica (carico max. 350 Kg) • Supporto del tender integrato alla piattaforma • Elica di prua doppia stazione • Yacht Case - Set piatti bicchieri e posate 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

OPZIONI

VERSIONI D'ALLESTIMENTO OPZIONALI

CABINA MARINAIO (accessibile dalla piattaforma poppiera)

Altezza interna: 1,63 m / 5'4"

- Letto singolo (1,97 m x 0,75 m / 6'6" x 2'6")
- Doccia con vasca
- WC Vacuflush
- Lavello acqua con rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione
- 1 Oblò fisso + 1 Oblò apribile
- Gavone per parabordi

VERSIONE PER L'ASIA

- 1 Cabina armatoriale (a poppa)
- 1 Bagno armatoriale (a poppa)
- 1 Cucina in basso (a dritta)
- 1 Quadrato in basso (a prua)
- 1 Bagno invitati (a sinistra)
- 1 Quadrato 12 persone nella timoneria
- Spazio bar adiacente al quadrato
- Rifiniture in legno Alpi Noce



ALTRE OPZIONI

INTERNI / COMFORT A BORDO

- Climatizzazione a acqua fredda Méditerranéenne 66 kBTU (18 kBTU quadrato, 18 kBTU nel posto di pilotaggio, 12 kBTU nella cabina armatore e nel bagno, 9 kBTU nella cabina VIP e nel bagno, 9 kBTU nella cabina invitati e nel bagno) - Diffusione dal soffitto
- Climatizzazione a acqua fredda Tropicale 84 kBTU (24 kBTU quadrato, 18 kBTU nel posto di pilotaggio, 18 kBTU nella cabina armatore e nel bagno, 12 kBTU nella cabina VIP e nel bagno, 12 kBTU nella cabina invitati e nel bagno) - Diffusione dal soffitto
- Climatizzazione 4 kBTU nella cabina marinaio
- Riscaldamento potenza 12 kW, a circolazione d'acqua
- Riscaldamento potenza 2 kW, nella cabina marinaio
- 1 Schermo multifunzione GARMIN 22" (in sostituzione dei GARMIN 17" nella timoneria)
- TV 32" nella cabina armatore + Lettore Fusion DVD + Audio MP3 + Sistema Hifi Bose 2.1
- sedile pilota Besenconi Seagull con comandi integrati
- Rivestimenti tessuto quadrato: Lounge premier Gull
- Rivestimenti tessuto quadrato: Divine White
- Rivestimenti tessuto quadrato: Vibrant Beige
- Rivestimenti in pelle nel quadrato
- Rivestimenti in pelle nel quadrato: Nubuck
- Moquette Sirius Taupe (Quadrato & cabine)
- Moquette Dune bouclé (Quadrato & cabine)
- Piccola cantina per vino 23 bottiglie 220 V
- Lava stoviglie per un set da 9
- Lavatrice + Asciugabiancheria
- Aspiratore
- Pagliolato in teak in salone e nella discesa
- Opzione Decor Extra Luxe (Piano di lavoro in cucina in Corian effetto marmo, Piano lavandino + Lavandino + Doccia Corian effetto marmo per cabina armatore e cabina VIP, Corrimano stilizzato nella discesa, Pagliolato in teak nella cabina armatore)
- Tende alla veneziana Elettrico (nella timoneria)
- Zanzariere per oblò (cabine e Vetrata verso poppa)
- Cuscineria di decorazione interna ed esterna
- Cassaforte
- Yacht Case Elle Deco for Monte Carlo, "Art de la table"

ESTERNO

- Kit ormeggio/ancoraggio: Ancora Delta inox 32kg + Catena (diametro 12 mm, Lunghezza: 85 m) + Cima (diametro 22 mm, Lunghezza: 50 m) + 4 Dotazioni di ormeggio (18 mm, Lunghezza: 15 m) + 6 Parabordi (diametro 290 mm, Lunghezza: 1,09 m)
- Stabilizzatore giroscopico Seakeeper
- Dissalatore 95 l / h 220 V - 24 V
- Generatore 17,5kw / 220 V / 50 Hz
- Joystick supplementare nel pozzetto (Zeus)
- 2 Proiettori sottomarini
- Proiettore di coperta con telecomando
- Filtro gasolio commutabile
- Tessuti di rivestimento all'esterno in tessuto Mull Stone
- Tessuti esterni Ivory & Taupe Luxe, include Sedile pilota Besenconi sul flybridge
- Tappeto esterno "Pure Corail" (Flybridge)
- Mobile cucina su specchio di poppa: Grill elettrico "Kenyon", Lavello con acqua calda/fredda, Piano di lavoro, Illuminazione
- Passerella idraulica
- Raccogliore tendalino elettrico di pozzetto
- Chiusura pozzetto Graphite a poppavia
- Copertura di protezione tessuti esterni: Pozzetto, a prua, Flybridge
- Tende esterne di timoneria ("Sunworker" nero)
- Avvolgitore elettrico (Prolunga) - Presa di banchina
- Cancelli draglie centro barca
- Telo Parasole ("Sunworker" nero) Coperta a prua
- Cabestano elettrico
- Altoparlanti "Fusion" + Telecomando Su Coperta a prua
- Telecamera locale motore
- T-Top in poliestere bianco avorio (Flybridge)
- Ice maker (Flybridge)
- Frigo 40 L (Flybridge)
- Grill elettrico "Kenyon" (Flybridge)
- Pagliolato in teak (Flybridge)
- Bimini pieghevole sul flybridge Graphite con illuminazione a LED integrata e funzionamento servoidraulico
- Tender WILLIAMS Turbojet 325 special edition for MC
- Scafo grigio blu e bianco avorio
- Vernice scafo metallizzata